

	(De Wild.) Aubrév. & Pellegrin						crus	des fruits tombrés	
09	<i>Passiflora foetida</i> L.	Bilusulusu	<i>Passifloraceae</i>	Rudéral	Liane	Baies	Mangées crues	Cueillette	-
10	<i>Cucurbita maxima</i>	Mbika	<i>Cucurbitaceae</i>	Culture	Liane	Graines	Légumes cuits	Cueillette	2.981,75\$US/t/mois
11	<i>Cucumis melo</i>	Maboke	<i>Cucurbitaceae</i>	Culture	Liane	Fruits & feuilles	Légumes cuits	Cueillette	355,25\$US/t/mois
12	<i>Lagenaria</i> sp	Calebassier	<i>Cucurbitaceae</i>	Culture	Liane	Graines	Légumes cuits	Cueillette	-
13	<i>Irvingia gabonensis</i> (Aubry. Lecomte ex O'Rorke) Baill.	Mueba	<i>Irvingiaceae</i>	Fsa	Arbre	Fruits	Consommés crus	Ramassage	-
14	<i>Sarcocephalus latifolia</i> (Smith) Bruce	Ngulu maza ya tseke	<i>Rubiaceae</i>	Savane arbustive	Arbre	Fruits	Consommés crus	Cueillette	-
15	<i>Treculia briei</i> De Wild.	Ziphaka ou Mvava	<i>Moraceae</i>	Fsj	Arbre	Fruits	Consommés crus	Ramassage	-
16	<i>Treculia africana</i> Decaine	Maniania	<i>Moraceae</i>	Fsj	Arbre	Fruits	Consommés crus	Ramassage	-
17	<i>Vitex madiensis</i> Oliv.	Mfilu tseke	<i>Verbenaceae</i>	Savane arbustive	Arbuste	Fruits	Consommés crus	Cueillette	132,25\$US/t/mois
18	<i>Coula edulis</i> Baill.	Zikhumunu	<i>Oiaceae</i>	Fsa	Arbre	Amandes	Consommées crues	Ramassage	Rarement commercialisable
19	<i>Capsicum frutescens</i> L.	Zinungu	<i>Solanaceae</i>	Culture	Arbuste	Fruits (piquants)	Condiments	Cueillette	2.317,30\$US/t/mois (très consommé par la population locale)
20	<i>Cola ballyi</i> Cornu ex Heckel	Nkazu	<i>Sterculiaceae</i>	Fsj	Arbre	Graines	Consommées crues	Cueillette	2.383,11\$US/t/mois
21	<i>Cola brunellii</i>	Madioni madioni	<i>Sterculiaceae</i>	Culture & jachère arbustive	Arbre	Graines	Consommées crues	Ramassage	-
22	<i>Cola nitida</i>	Pangi nkazu	<i>Sterculiaceae</i>	Culture & jachère arbustive	Arbre	Graines	Consommées crues	Cueillette & Ramassage	-

23	<i>Dioscorea baya</i>	Mbala	Dioscoreaceae	Culture & jachères	Liane	Tubercules	Consommés cuits	Arrachage la plante entière	1.789,45\$US/1t/mois
24	<i>Aframomum giganteum</i>	Tondolo	Zingiberaceae	Jachères arbustives, Fs	Herbe vivace	Fruits	Consommés crus	Cueillette	192,53\$US/t/mois
25	<i>Aframomum sanguineum</i> (K. Schum.) K. Schum.	Tondolo	Zingiberaceae	Jachères arbustives, Fs	Herbe vivace	Fruits	Consommés crus	Cueillette	-
26	<i>Aframomum subsericeum</i> (Oliv. & Haub.) K. Schum.	Tondolo ya tseke	Zingiberaceae	Formation herbeuse	Herbe vivace	Fruits	Consommés crus	Cueillette	144,34\$US/t/mois
27	<i>Renalmia africana</i>	Mundongo	Zingiberaceae	Culture	Herbe vivace	Graines très piquantes	Consommées crues	Cueillette	849,62\$US/t/mois
28	<i>Zingiber officinale</i>	Tangawisi	Zingiberaceae	Culture	Herbe vivace	Rhizome	Condiments	Arrachage la plante entière	1.027,68\$US/t/mois
29	<i>Annona senegalensis</i> Pers.	Lolo ki-tseke	Annonaceae	Savane arbustive	Arbre	Fruits	Consommés crus (ramollis)	Cueillette	-
30	<i>Synsepalum stipulatum</i> (Radlh.) Engl.	Mutuila mbele	Sapotaceae	Jachère arbustive & Fs	Arbre	Fruits	Consommés crus	Cueillette	-
31	<i>Dacryodes buettneri</i> (Engl.) H.J. Lam.	Safu kala	Burseraceae	Fsa	Arbre	Fruits	Consommés crus (ramollis)	Cueillette & ramassage	-
32	<i>Dacryodes edulis</i> (G. Don) Lam.	Safu	Burseraceae	Culture	Arbre	Endocarpes de fruits	Ramollis à petit feu ou dans l'eau bouillante	Cueillette & ramassage	5.869\$US/t/mois
33	<i>Trichoscypha acuminata</i> Engl.	Mfutamfuta	Anacardiaceae	Fsj	Arbre	Graines	Consommées crues	Cueillette	-
34	<i>Trichoscypha oddonii</i>	Mvombolo	Anacardiaceae	Fsj	Arbre	Graines	Consommées	Cueillette	-

	<i>De Wild.</i>						crues		
35	<i>Myrianthus arboreus</i> <i>P. Beauv.</i>	Mbuba	Moraceae	Fsj	Arbre	Faux-fruits	Sucés	Cueillette	-
36	<i>Landolphia mannii</i> Dyer	-	Apocynaceae	Fsj	Liane	Baies	Consommées crues	Cueillette	-
37	<i>Lippia multifolia</i>	Nti tseke ou Bulukutu	Verbenaceae	Formation herbeuse	Arbrisseau	Feuilles	Boisson chaude	Coupe de la partie aérienne	702,65\$/t/mois
38	<i>Garcinia kola</i> Heckel	Mungadila	Clusiaceae	Jachère arbustive	Arbre	Graines	Consommées crues	Cueillette	1.137,47\$/US/t/mois
39	<i>Afrostryax</i> <i>lepidophyllus</i>	Mvenzi meza ma nene	Huaceae	Fsa	Arbuste	Ecorce de tige, morceaux de bois	Utilisés comme épice alliacé dans la cuisson des aliments	Abattage de l'arbuste	719,60\$/US/t/mois
40	<i>Desplatsia deweyrei</i>	Pava matiti ya nene	Tiliaceae	Jachère arbustive	Arbre	Fruits	Consommés crus	Cueillette	654,66\$/US/t/mois

Légende : FSS = Forêt semi-sempervivente ; Fs = Forêt secondaire ; Fsj = Forêt secondaire jeune ; Fsa = Forêt secondaire adulte.